

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2022/2023 учебного году  
составлен " 04 " августа 2022 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 241  
Дзержинского района Волгограда», 1964

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование – городской округ город – герой Волгоград

(учредитель организации)

**Юридический адрес: 400048, Россия, Волгоград,  
пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 151**

**Физический адрес:**

**400048, Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 151;  
400048, Волгоград, ул.им. Землячки д. 32а**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Алентьева Мария Николаевна, 8(8442)78-71-86**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления  
департамент по образованию Волгограда от « 07 » июня 2022 г. № 03/299 в период  
с «01» по «05» августа 2022 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

**Мукашева Ирина Викторовна**, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

**Попова Галина Ивановна**, заместитель начальника территориального  
управления

Члены комиссии:

**Круглова Елена Олеговна**, консультант отдела общего и дополнительного  
образования департамента по образованию администрации Волгограда,

**Плющенко Евгений Викторович**, ведущий специалист территориального  
управления,

**Заболотнева Марина Алексеевна**, ведущий специалист территориального  
управления,

**Шокина Ирина Фёдоровна**, начальник отдела ОМТС МКУ Центр (по  
согласованию),

**Губанова Татьяна Николаевна**, председатель территориальной (районной)  
организации профсоюза работников образования и науки Дзержинского района,

**Карпова Светлана Васильевна**, инспектора по пропаганде ОГИБДД Управления  
МВД России по городу Волгограду (по согласованию),

**Краснов Алексей Васильевич**, начальник ОП №3 УМВД России по городу  
Волгограду, полковник полиции (по согласованию),

**Шамьянов Максим Иванович**, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 33, внештатный технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);

**Семина Валентина Викторовна**, социальный педагог МОУ ЦРР № 1, внештатный технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда» к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда»,  
(полное наименование образовательной организации)

утверждённый приказом руководителя департамента по образованию администрации Волгограда № 698 от «09» июня 2015 года;

1.2. Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление: от «03» сентября 2015 г. 34-АБ № 884376; от "11" сентября 2015г. серия 34-АБ. № 760418, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельства о государственной регистрации права: от «03» сентября 2015 г. 34-АБ № 884376 ; от "11" сентября 2015г. серия 34-АБ № 760420 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «01» июля 2015 г., серия 34ЛО1, № 0000004, регистрационный номер 295 комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорта безопасности организации: от "29" ноября 2019 г. и от 05.12.2019 г. оформлены.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» августа 2016 г. за регистрационным номером 18 401 365-ТО-1149 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке 08.06.2022 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

·Количество отремонтированных помещений - 2, площадь - 15,4 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 240 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) - 52 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 12; количество обучающихся - 240 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов (групп), 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов (групп), 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 65 человек 100%, в том числе педагогических работников - 34 человека 100%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_ техническими  
оборудованы (не оборудованы)  
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходим	Имеется	Процент оснащено	Наличие документа в по	Наличие актов разрешени я на эксплуатац	Наличие и состояние мебели	Оборудова ние средствами пожаротуш ения
1.	Групповые	12	12	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	огнетушители
2.	Спортивно - музыкальный зал	2	2	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	огнетушители
3.	Кабинет учителя- логопеда	4	4	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	огнетушители
4.	Методический кабинет	2	2	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	огнетушители
5.	Кабинет педагога- психолога	2	2	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	огнетушители

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;

оснащение организации компьютерной техникой \_\_\_\_\_ обеспечена \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц

г) состояние спортивного оборудования \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2022г. № 1, оформлен комиссией МОУ детского сада № 241 .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное; 



удовлетворительное, неудовлетворительное

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -  
удовлетворительное:

общая площадь участка(пр.Жукова,151) - 4571 га; общая площадь участка –  
(ул.Землячки ,32а) - 3188 га

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются контейнерные площадки с контейнером для мусора, соответствует.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1,3	штат	
Врач-педиатр	Педиатрия	0,2	штат	
Врач-фтизиатр	Фтизиатрия	0,2	штат	

Лицензии на медицинскую деятельность оформлены: от «18» февраля 2016 г., № ЛО-34-01-002861, регистрационный номер ВО 006269; от "03" марта 2016г., ЛО-34-01-002891, рег. номер ВО006310, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда»

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена выдана "03" марта 2016г., ЛО-34-01-002891, рег. номер ВО006310, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 242 Дзержинского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "10" января 2022г. № 241/2022 заключен с ГУЗ «ДКП № 15»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "22"08. 2013 г., серия ЛО-34 -01 № 001822, бессрочная,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное помещение, вместимость - 5 человек - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурный кабинет - не имеется.

9. Питание обучающихся - организовано  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая не требуется.

Буфет -раздатка не требуется.

Буфет - не требуется.

б) питание организовано в групповых ячейках на 240 посадочных мест

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга ООО «ВИВО МАРКЕТ» на основании контракта № 6716/241 от 27.12.2021

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;  
(имеется, не имеется);

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

кипячёная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

№ 241 от 10.01.2022г. ИП Тюх Вадим Геннадьевич .  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

(название организации, выдавшей заключение)

от "28" декабря 2018 г. № 3968, от "06" сентября 2019 г. № 31952

11. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации – не требуется;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

не требуется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_ человек (\_\_\_\_%) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не требуется ,

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудников в каждом здании.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 6 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована;  
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году, в 2019 году

Акты проверки № 002/157 от 18.12.2018г., № 002/258 от 11.12.2019

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС и СО  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая заданный вид извещения о пожаре.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудовано;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась Вывод на основании технических отчетов № 41, № 42 от "30" июня 2020г. выданного электролабораторией ООО «Донатор»-

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(организовано, не организовано)  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена,

(проведена, не проведена)

Акты от 16.05.2022г.(пр.Жукова,151) и от 27.05.2022г.(ул.Землячки 32а)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованное.

18. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

19. Канализация централизованная.

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительно

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готова

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Председатель комиссии:  И.В.Мукашева

Секретарь комиссии:  Г.И. Попова

Члены комиссии:

 Е.О. Круглова


 Е.В. Плющенко

 М.А. Заболотнева

 И.В. Шохина

 Т.Н. Губанова

 С.В.Карпова

 А.В. Краснов

 М.И.Шамьянов

 В.В.Семина